



DISTRIBUZIONE **DEFIBRILLATORI**

ISHA

OPES ITALIA
ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

ITALIAN STOCK HORSE ASSOCIATION

DEFIBRILLATO

RE "Rescue Sam"



progetti
Medical Equipment Solutions

RESCUE SAM | Prodotto in Italia da Progetti Medical





DISTRIBUZIONE DEFIBRILLATORI

Il Defibrillatore Rescue Sam

AUTO-CHECK GIORNALIERO AUTOMATICO che abbatte il costo della manutenzione che varia per altri prodotti dai 300 ai 500 euro a seconda dei player

- ✓ *FACILITA' D'UTILIZZO con un solo tasto*
- ✓ *MASSIMA RAPIDITÀ OPERATIVA*
- ✓ *Elettrodi NON POLARIZZATI*
- ✓ *PROTOCOLLI AED INCREMENTALI per paziente adulto e pediatrico*
- ✓ *Indicatori vocali e segnali luminosi indicano l'utilizzatore a eseguire correttamente il protocollo*
- ✓ **ESENTE DA MANUTENZIONE, test automatici quotidiani e mensili, con indicatore di stato; pannello**



Il Defibrillatore semi-automatico Rescue Sam offre interessanti caratteristiche aggiuntive:

- **NUOVA BATTERIA:** la nostra batteria conserva un'autonomia in standby di 5 anni, ma incrementa il numero massimo di scariche erogabili: 200 alla massima energia. **Specifichiamo che l'autonomia dichiarata in standby dei nostri prodotti è già al netto degli autotest automatici.**
- **CONDIZIONI DI UTILIZZO ESTREME:** AED-Rescue Sam può essere utilizzato con range di temperature variabili tra i -5 e 50°C e grazie alla protezione contro l'ingresso di liquidi e polveri (certificata IP54) non teme l'utilizzo in qualunque condizione ambientale.
- **8 ANNI DI GARANZIA:** grazie alla massima affidabilità e a gli elevati standard costruttivi.

IL DEFIBRILLATORE CARDIOLIFE

Frutto di 50 anni di storia e innovazione all'interno delle più sofisticate sale rianimazione ospedaliere

OFFERTA Limitata Promo Internet

Codice	Descrizione	Q.tà	Listino cad.	Offerta
DEFIBRILLATORE				



DISTRIBUZIONE DEFIBRILLATORI

Rescue Sam	AED- semi-automatico compreso di piastre adulte	1	€ 1.464,00	€ 1.097,00
Piastre Ped	Piastre Pediatriche	1	€ 99,00	Omaggio
Borsa Porta Dae	Borsa porta defibrillatore da trasporto idrorepellente	1	€ 95,00	Omaggio

SCONTO 561,00

Totale	€
	1.097,00
Spese Sped Assicurata	37,00
Totale (IVA esclusa)	€1.134,00

Condizioni di vendita

- IVA 22 % Vs. carico (
- Il Dae può variare a seconda delle disponibilità. La stessa variazione avrà pari o superiori requisiti
- Spedizione assicurata
- Pagamento: Bonifico bancario anticipato
- Validità dell'offerta: 5gg
- L'installazione è da ritenersi esclusa dalla quotazione, se non diversamente specificato. Il costo dell'installazione è da concordare con il cliente (cod. AED-INSTAL) questa parte è da da riferirsi solo per Pubbliche Amministrazioni- Progetti PAD
- Per quanto non espressamente indicato, riferirsi al documento "Condizioni di vendita" di DDD srl

Coordinate bancarie

- Banca: Carige
- IBAN: IT 17D0617504801000000419880
- Intestato a: Donne Distribuiscono Defibrillatori srl

Timbro del cliente per accettazione

Noleggio operativo Grenke <https://www.grenke.it/it/per-i-clienti.html>

Durata	Canone iva esclusa
24mesi	55,49€
30mesi	45,24€
36mesi	40,64€
48mesi	34,38€
60mesi	28,49€



DISTRIBUZIONE **DEFIBRILLATORI**

Documentazione Richiesta per ASD o Associazioni senza scopo di lucro

Statuto Associazione -atto costitutivo
Foglio Attribuzione P IVA o Cod Fiscale
Doc identità presidente e cod fiscale fronte e retro
Iban e nominativo del titolare del conto corrente che può
essere anche diverso dal conto corrente della ASD purchè
accompagnato dai documenti del titolare dello stesso cc
Mail regolare più la pec o il codice univoco
Recapito telefonico cellulare

**Per liberi professionisti : foglio attribuzione P IVA
– Cellulare-Iban_ codice fiscale- doc identità – mail
regolare e pec**

Aziende:

Visura

Doc legale rappresentate cod fisc e doc id

Telefono cellulare

Mail regolare

Iban

Mail pec



DISTRIBUZIONE DEFIBRILLATORI

compilare il seguente Modulo ed inviarlo via e mail a : simona.buono@distribuzionedefibrillatori.com corredato della documentazione richiesta e firma a pag. 3 e 4

Nome dell'ASD _____

Partita iva _____ Codice Fiscale _____

Indirizzo: _____ n° _____ Città _____ Cap _____

N°Tel _____ e mail _____

pec: _____ Codice Univoco(se in possesso) _____

Codice di Registrazione CONI: _____ ENTE _____

Nome e Cognome Presidente _____

Residente in: _____ Via _____

n° _____ Cap _____ Tel/cellulare _____

e mail _____

Allego alla richiesta la seguente documentazione:

* Statuto e Atto Costitutivo

* Documento attribuzione partita Iva /Codice Fiscale

* Documento Identità Presidente e codice fiscale Fronte Retro

* IBAN e nominativo titolare del conto corrente anche se diverso dall'ASD ccompagnato da documento identità

Data, _____

Firma per richiesta

RESCUE SAM | Prodotto in Italia da Progetti Medical



SCHEMA TECNICA

MODALITÀ DI USO: semi-automatico (a richiesta, è possibile avere anche il DAE completamente automatico)

FORMA D'ONDA: BTE (onda bifasica esponenziale troncata); scarica dell'energia controllata tramite misurazione di impedenza

ENERGIA: 200J fissa come da nuove linee guida AHA 2015-2020 - adulto: 200J nominali in un'impedenza di 50 Ω - neonato/bambino: meno di 50J nominali usando elettrodi pediatrici in un'impedenza di 50 Ω .

ACCURATEZZA ENERGIA DI SCARICA: secondo linee guida internazionali IEC EN60601-2-4

PROTOCOLLO: indicatori vocali e segnali luminosi guidano l'utilizzatore attraverso il protocollo

PACEMAKER: individuazione e rimozione dell'artefatto

CONTROLLO DI CARICA: automatico dal software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)

TEMPO DI CARICA DALL' AVVISO DI SCARICA: <8 secondi con batteria nuova

ISTRUZIONI VOCALI: messaggi vocali dettagliati indicano azioni da compiere

CONTROLLI: tasto On/Off, bottone di scarica (nel modello semi-automatico), tasto info.

INDICATORI: LED (colori differenti), tasto info

INDICATORE DI CARICA COMPLETATA: indicazioni vocali (premere il tasto rosso, shock). Bottone di scarica retroilluminato e lampeggiante (rosso)



DISARMO: una volta carico si disarma se:

- il ritmo cardiaco del paziente cambia diventando non defibrillabile
- in caso il tasto di scarica non venga premuto entro 15 sec. dalla carica
- il pulsante On/Off viene premuto spegnendo il defibrillatore
- le piastre sono disconnesse dal paziente o i connettori delle piastre sono disconnessi dalla macchina

INVIO DI SCARICA: la scarica viene effettuata se viene premuto il bottone di scarica mentre è armato. Nel modello automatico, non c'è il tasto di scarica ed è il defibrillatore che decide se erogare o meno la scarica una volta attaccate le piastre e dopo aver analizzato il ritmo cardiaco del paziente.

VETTORE DELLA SCARICA: adulti con piastre posizionate anteriormente oppure con piastre pediatriche ad energia ridotta in posizione anteriore e posteriore

ISOLAMENTO PAZIENTE: tipo BF

BATTERIA: batteria non ricaricabile di lunga durata, 12 Volt DC, 4.2 Ah, LiMnO₂

CAPACITÀ BATTERIA: minimo 200 shock o almeno 4 ore di funzionamento continuo

RESISTENZA: IP 54

SELF TEST AUTOMATICO-SELF TEST MANUALE: Self-test giornaliero con:

- controllo circuiti interni
- verifica dei sistemi di scarica e forma d'onda, della carica della batteria e del software
- autotest all'inserimento della batteria
- controllo attivato all'inserimento della batteria
- self test dettagliato
- test interattivo svolto dall'utilizzatore per check della macchina

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI: Interfaccia dedicata per scarico dati in sicurezza anti manomissione del dato - Speciale pacco batteria per trasmissione dati - Registrazione eventi: primi 60 minuti di ECG, gli interi eventi relativi e l'analisi decisionale

DIMENSIONI: 80x300x270 mm

PESO: 2.2 kg incluso pacco batteria

Configurazione standard:

- unità principale
- piastre precollegate adulto
- batteria

